

Spéci-Kálium Plus

EK műtrágya



Tápelem-tartalom

Makroelemek	g/liter	tömeg %
N (nitrogén)	143	10
Ebből nitrát N	42,9	3
ammónium N	14,3	1
karbamid N	85,8	6
P ₂ O ₅ (foszfor-pentoxid)	71,5	5
K ₂ O (dikálium-oxid)	357,5	25
Mikroelemek	g/liter	tömeg %
B (bór)	0,501	0,035
Cu* (réz)	0,644	0,045
Fe* (vas)	1,43	0,1
Mn* (mangán)	0,215	0,015
Mo (molibdén)	0,1	0,007
Zn* (cink)	0,501	0,035

Egyéb anyagok: hatásfokozó, pH stabilizátor segédanyagok

*Mikroelemek EDTA-val kelatizáltak.

Tömegterefogat: 1,43 kg/l

Munkaegészségügyi vár. idő: 0 nap

Eltarthatóság: száraz, hűvös, napfénytől mentes helyen, eredeti, zárt csomagolásban, éghető anyagoktól távol 4 évig +5 °C és +30 °C között tárolva. Kerüljük a nagy hőmérséklet-ingadozást.

Kiszerezés: 10 literes műanyag kanna

Gyártó: VitaFer Cyprian Cieśliński, Lengyelország

Hatásmód és hatékonyság

A **Spéci-Kálium Plus** koncentrált levéltrágya magas kálium tartalommal és kelatizált mikroelemekkel. Minden magas kálium igényű kultúra (pl. cukorrépa, burgonya, szőlő, gyümölcsök, dinnye- és zöldségfélék stb.) jobb terméssel és minőséggel reagál az alkalmazásra.

A magas kálium és a harmonikusan összeállított tápelem arány segíti a növényekben a szénhidrátok (répacukor, gyümölcscukrok, keményítő, stb.) szintézisét és szállítását. Hatására javul a termés minősége és mennyisége, növekszik a cukor- és keményítőtartalom, intenzívebb lesz a színesedés és az aromaanyagok képződése.

A **Spéci-Kálium Plus** segédanyagai javítják a permetlé keverhetőségét és hatékonyságát.

Felhasználás

Kijuttatott vízmennyiség: légi kijuttatásnál 50–80 l/ha, földi kijuttatásnál 300–800 l/ha.

A hatékonyságot fokozhatjuk, ha a permetezést a reggeli ill. esti órákban vagy borult időben végezzük.

Nem keverhető kalciumot és magnéziumot tartalmazó termékekkel.

Felhasználás előtt minden esetben olvassa el és tartsa be a termék címkéjén leírt utasításokat, valamint az engedélyokiratban szereplő előírásokat!
A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk!

A felhasználásra vonatkozó további előírások:

Kultúra	Dózis (liter/ ha)	Kezelések száma és időpontja
Cukorrépa	2–3	3 kezelés ajánlott, 4-6 leveles állapotban, a sorok záródásakor és az utolsó gomba/rovarölő szeres kezeléskor
Burgonya	3–5	Többszöri kezelés ajánlott, első kezelés a sorok záródásakor, majd 2-3 hetes intervallumokkal a stressz elleni rezisztencia növelésére a jobb minőségű, magasabb keményítő tartalmú áru eléréséhez
Gyümölcsfák	5	Többszöri kezelés ajánlott, zöldbimbós állapotban, virágzás után és az intenzív növekedési szakaszban. Használata ajánlott stresszes esetekben is, pl. szárazság, alacsony hőmérséklet stb. amikor a tápanyagok felvétele a talajból akadályozott
Bogyósok	3–5	Többszöri kezelés ajánlott stresszes esetekben pl. szárazság, alacsony hőmérséklet, stb. amikor a tápanyagok felvétele a talajból akadályozott. Szedés előtt 2-3 héttel növeli a cukortartalmat
Szőlő	3–5	Többszöri kezelés ajánlott stresszes esetekben, pl. szárazság, alacsony hőmérséklet, stb. amikor a tápanyagok felvétele a talajból akadályozott. Szedés előtt 2-4 héttel növeli a cukortartalmat
Repce	2–3	Ősszel: 1 kezelés a tölevélrózsás állapotig, tavasszal: 1-2 kezelés a vegetáció újra indulásától a zöldbimbós állapotig
Szántóföldi zöldségek	3–5	Első kezelés 4-6 leveles állapottól, majd 2-3 hetes intervallumokkal a stressz elleni rezisztencia növelésére, a jobb minőségű, piacos áru eléréséhez
Dinnyefélék	3–5	Első kezelés 6-10 leveles állapottól, majd 2 hetes intervallumokkal a stressz elleni rezisztencia növelésére, a jobb minőségű, piacos áru eléréséhez

Permetlé készítés szabályai

A **Spéci-Kálium Plus**-t jól átkeverve, szűrőn keresztül a vízzel félig töltött tartályba öntjük, a keverő berendezés folyamatos működtetése mellett.

- Az egyidejűleg kijuttatásra kerülő növényvédő szert a használati utasításnak megfelelően előkészítjük, és a tartályba öntjük.
- A permetezőgép tartályát vízzel teljesen feltöltjük.
- A kész permetlevet folyamatos keverés mellett rögtön kipermetezzük.